

**voorgemonteerd
geen montage nodig**




veilig afgerond



**verankering niet verplicht
optioneel bij te bestellen**

model	aantal afm. L x B gewicht	
VLB-PTLD- BLAUW	46 x H110 cm inwerphoogte 81 cm Binnenbak 75 l ± 10,2 kg	
VLB-PTLD- GEEL	46 x H110 cm inwerphoogte 81 cm Binnenbak 75 l ± 10,2 kg	
VLB-PTLD- ROOD	46 x H110 cm inwerphoogte 81 cm Binnenbak 75 l ± 10,2 kg	
VLB-PTLD- GROEN	46 x H110 cm inwerphoogte 81 cm Binnenbak 75 l ± 10,2 kg	
VLB-PTLD- GRIJS	46 x H110 cm inwerphoogte 81 cm Binnenbak 75 l ± 10,2 kg	



Beschrijving

De potloodvuilnisbak wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Verankeren is niet verplicht. De vuilnisbak is voorzien van een verwijderbare binnenbak. De afsluitbare kap voorkomt dat er regenwater kan binnensijpelen.

Materiaalgebruik

- Massieve kunststof (MDPE)
- Kunststof binnenbak 70 l
- roestvrij slot

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwwazige zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. Dankzij de zeer geringe vochtopname maken olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken. Dit houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

De kap verwijderen



Om de kap te verwijderen, gebruik de meegeleverde sleutel en draai deze linksom zodat het slot naar buiten komt.




Je kan nu de kap verwijderen



De kap terugplaatsen



Om de kap terug te plaatsen, zorg dat het slot naar buiten staat door het linksom te draaien



Plaats de kap zo dat het slot in het ronde gaatje kan vallen. Het inwerpgat bevindt zich dan precies aan de andere kant van het slot.



Duw het slot terug naar binnen. Dit kan gewoon manueel, je hebt geen sleutel nodig.

