idemax®

Gebruikershandleiding art. nr. ID702


“Grote onbreekbare spiegel”

(versie 14-09-2026)

De meest recente versie is steeds te vinden op manuals.idemax.be

Dit product wordt niet als “speeltoestel” onder de norm EN1176 beschouwd. De spiegel wordt wel veilig afgerond, nergens scherpe randen.

model	aantal afm. B x H x D	
ID702-000000-SB beige kader	spiegel 150 x 150 cm incl. kader 170 x 170 x 2cm ± 115 kg	



Plaatsing

De grote onbreekbare spiegel kan bevestigd worden aan een wand of muur op de speelplaats en wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Materiaalgebruik

- spiegel: hoogste kwaliteit RVS 2 mm dik
- achterkant voorzien van betonplex plaat 12 mm
- kader: massieve recycling kunststof (PE) plank, in de massa gekleurd.
  => het materiaal wordt met een nabewerking ***veilig afgerond*** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- 9 dikke RVS schroeven en degelijke muurpluggen (geschikt voor holle en volle muren).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.
Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:
Jaarlijks

Waaraan extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen
- Vandalisme

Verpakking

De spiegel is erg zwaar; steeds met 2 personen hanteren.
We leveren de spiegel rechtopstaand op een palet. De metalen staaf dient enkel voor veiligheid tijdens het transport.



Opgelet:
zware spiegel!
(115 kg)



Montage

De spiegel wordt gemonteerd geleverd.
Alle bevestigingsmateriaal en boorgaten om de spiegel op te hangen zijn voorzien.

1


- Positioneer de spiegel tegen de muur en ondersteun op tijdelijke balkjes of dergelijke.
- Zet het geheel waterpas.

2

- De boorgaten in de spiegel zijn reeds voorzien. Boor met een steenboor van 10 mm via de gaten in de kader de gaten in de muur. Haal de spiegel niet weg, Steek de pluggen op de punt van de schroeven en duw het geheel door de kader zo ver mogelijk in het geboorde gat en schroef voorzichtig vast met weinig kracht.



! Monteer **eerst de zijkanten**,
NOOIT ophangen via de bovenste 3 gaten!
Monteer vervolgens de onderkant,
als laatste de bovenkant.



3

- Nooit vast aandraaien!
  Anders kan de spiegel vervormen.
  Beter een beetje speling laten omwille van mogelijke uitzetting door temperatuur.
- Laat de afstandshouders achter de kader zitten; ze zorgen voor ventilatie achter de spiegel.






Bloemetjes zijn optioneel.






Bloemetjes zijn optioneel.

Legende

Veiligheid en conformiteit



Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, , de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.
Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorgemonteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.